

Guia para password reset Hikvision

Documento conteniendo los detalles de pruebas al equipo HIKVISION

ADISES |Advanced Integrated Security Solutions| www.adises.com.mx



Ingresamos al Hikvision Tool



En Control Panel ingresamos a la opción de SADP

dth ator

Damos clic en el DVR que vamos a resetear contraseña En el campo **Serial No**, damos clic sobre el **Device Id** y copiamos Con **la barra de desplazamiento** buscamos el dato de **Start time**

10.7	Device Type	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	Secial No.		
01	DS-7204HVI-SH/S	192.168.10.68	8005	V2.1.2build 120922	192,168,10.1	DS-7204HVI-SHI	IP Address:	192 168 10 68
2	DS-6304D	192.168.10.111	8000	V3.1.0build 110907		DS-6304DI08201	Port.	8005
3	DS-2CD2012-I	192.168.10.64	8000	V4.0.8build 121010	0.0.0.0	DS-2CD2012-I01	Subnet Masic	255 255 255 0
							IPv4 Gateway:	192.168.10.1
							IPv6 Address	1000.10ee7.40#3e07.a16
							IPv6 Gateway	
							IPv6 Prefix Length:	64
							Serial No.	TAID THERMOMETA STRATEGISTING



Encontrando **el Start Time, enviamos el Device ID y Start Time al Ingeniero de ADISES** para que nos genere un código de reseteo de contraseña, que nos enviara por correo electrónico

A contribution	Ab	out				
🔍 Total nu	mber of online devices	3			@ Refresh	>>
Address	Encoding Channel(s)	DSP Version	Start Time	IPv6 Address	IPv6 Gateway	IPv6 Pr
-48-07-a1-bd	4	V5.0, build 120907	2013-01-28 18:19:28	fe80::8ee7:48ff	6 6	64
)-48-78-bd-d9	0	V2.0build 110909	2013-01-31 01:17:44			
)-48-c1-3c-4c	1	V4.0, build 120918	2013-01-30 10:42:40			

Teniendo el código que mando el Ingeniero de ADISES lo ingresamos en el campo de **Restore Default Password y damos clic en Confirm**

Iotas number of prane beaces 3 Or Hensen (*)							Modify Network Parameters			
Address	Encoding Channel(s)	OSP Version	Start Time	IPv6 Address	IPv6 Gateway	IPv6 Pri	IP Address.	192 168 10 6	a	
-48-07-a1-bd	4	V5.0, build 120907	2013-01-28 18 19:28	fe00.8ee7.48#	-	64	Port	8005		
							Subnet Mask:	255 255 255	0	
							IPv4 Gateway.	192.168.10.1	l.	
							IPv0 Address	1e00.0eo7.4	office07 atbid	
							IPv6 Gateway			
							IPv6 Prefix Length	64		
							Senal No.:	11078BWR41	12556057WCVL	
							Pansword	_	Save	
							Note Enter the device before parameters.	e admin password of the you save the network		
							Rectore Default P	assword		
								-	Contra	

Por ultimo aparecerá un mensaje "Successful", exitoso nuestro reseteo de contraseña.

ADISES Advanced Integrated Security Solutions

CONTACTO



Ing. Gabriel Gomez Cordinador de ingenieria ADISES Ext. 115 Teléfono (33) 41-62-22-61 ingenieria@adises.com.mx



Ing. Cesar Marquez ingenieria ADISES Ext. 106 Teléfono (33) 41-62-22-61 soporte@adises.com.mx



Ing. Armando Lopez

ingenieria ADISES Ext. 105 Teléfono (33) 41-62-22-61 ingenieriagdl@adises.com.mx



ADISES |Advanced Integrated Security Solutions| <u>www.adises.com.mx</u>